


Garantie
12 ANS!
THERMOFORM
12-YEAR
Warranty!



ACRY·LUX TM _{MC}



Porte acrylique
Acrylic Door

THERMOFORM

Composantes d'armoires acrylique | *Acrylic Cupboard Components*

Produits / Products

Disponible dans toutes nos couleurs. / Available in all our colors.
 Contour des ouvertures des verrières et des cadres non-fini, mais bande de chant fournie /
 Contour of opening of mullions and frames not finish, but edge included
 Minimum 4" x 4" / Minimum 4" x 4"

Portes : épaisseur 3/4" / Doors : thickness 3/4"



Options /Options:

Dos polystyrène / Polystyrene backer
 Dos acrylique / Acrylic backer
 Dos Almic / Almic backer
 Dos mélamine / Melamine backer



Options /Options:

Dos mélamine / Melamine backer
 Dos polystyrène / Polystyrene backer
 Dos acrylique / Acrylic backer
 Dos Almic / Almic backer

Feuilles de recouvrement / Polymer Covering Sheets

Disponible dans toutes nos couleurs.
 Available in all our colors.

2970

Feuille acrylique : 48" X 108"

Acrylic Sheet : 48" x 108"

Feuille almic : 48" X 108"

Almic Sheet : 48" x 108"

2971

Feuille pré-encollée : 48" X 108"

Pre-glued Sheet : 48" x 108"

2973

Feuille polystyrène : 48" X 108"

Polystyrene Sheet : 48" x 108"



Épaisseur : 0,7 mm / 0.028"

Thickness: 0,7 mm / 0.028"

2972

Feuille Acrylam : 48" X 108"


Acrylam Sheet : 48" x 108"

Feuille Almylam : 48" X 108"

Almylam Sheet : 48" x 108"

Épaisseur : 1,44 mm / 0.55"

Thickness: 1,44mm / 0.055"



Panneaux de particules / Particle Boards

Disponible dans toutes nos couleurs.
 Available in all our colors.



3990

Dos acrylique /
 Almic

Dimensions :

48" x 108"

Épaisseur : **5/8"**

Acrylic Backer / Almic

Size: 48" x 108"

Thickness: 5/8"

3991

Dos polystyrène
 Dimensions :

48" x 108"

Épaisseur : **5/8"**

Polystyrene Backer

Size: 48" x 108"

Thickness: 5/8"

3992

Dos mélamine blanc
 Dimensions :

48" x 108"

Épaisseur : **5/8"**

White Melamine Backer

Size: 48" x 108"

Thickness: 5/8"

3993

Dos acrylique /
 Almic

Dimensions :

48" x 108"

Épaisseur : **3/4"**

Acrylic Backer / Almic

Size: 48" x 108"

Thickness: 3/4"

3994

Dos polystyrène
 Dimensions :

48" x 108"

Épaisseur : **3/4"**

Polystyrene Backer

Size: 48" x 108"

Thickness: 3/4"

3995

Dos mélamine
 Dimensions :

48" x 108"

Épaisseur : **3/4"**

Melamine Backer

Size: 48" x 108"

Thickness: 3/4"


Abattants / Tambours

Disponible dans toutes nos couleurs.
Available in all our colors.

2900

Abattants à lamelles *Decorative Tambours*

Sur mesure	<i>Custom made</i>
Épaisseur $\frac{3}{16}$ "	<i>Thickness $\frac{3}{16}$"</i>
Latte $\frac{1}{2}$ "	<i>Board $\frac{1}{2}$"</i>
Latte de poignée $1\frac{1}{2}$ "	<i>Board for handle $1\frac{1}{2}$"</i>



Bandes de chant / Edge Strip Rolls

Disponible dans toutes nos couleurs.
Available in all our colors.

4200 : 29/32" x 328'

4210 : 29/32" x 150'


4215 : 29/32" x 50'

PVC / PVC

4105 : 15/16" x 600'

4117 : 15/16" x 300'

4118 : 15/16" x 150'



À utiliser avec une plaqueuse à colle chaude 380°F (195°C)
To be used with hot adhesive edge binder. 380°F (195°C)

Polisseur et réparateurs d'égratignures

Polisher and Scratch Remover

1883

Nettoyeur - polisseur
Cleaner - polisher

1886

Réparateur d'égratignures
Scratch remover



Mode d'emploi du polisseur

Dès l'installation retirer la pellicule protectrice et appliquer immédiatement le polisseur 1883. Avec un chiffon microfibre, polir chaque surface en acrylique. Les qualités du polisseurs sont les suivantes :

- Anti-statique
- Durcissement de la surface (résistance accrue contre les égratignures)
- Augmentation du lustre

Mode d'emploi du réparateur

En cas d'égratignures, appliquez le réparateur 1886 et polir avec un chiffon microfibre.

Instructions for use of the polisher

Once installed, remove the protective film covering the acrylic pieces and immediately apply the Polisher 1883. With a microfiber cloth, polish each acrylic surface. The polisher acts as the following :


- Anti static
- Hardening of the surface, providing a better protectiveness against damage.
- Brilliant shine

Instructions for use of the scratch remover

If any scratches should occur, apply Scratch Remover 1886 and polish with a microfiber cloth.

Couleurs • finis Acry-lux / Acry-lux Colors • Finishes

Uni / Smooth



5005
Jaune Pâle / Yellow



5006
Cappuccino / Beige



5008
Vert Pomme / Apple Green



5010
Bourgogne / Burgundy



5011
Violet / Violet



5113
Gris Foncé / Dark Grey

SR Super résistant / Scratch Resistant



5100
Super Blanc / Super White



5103
Gris Pâle / Light Grey



5104
Blanc Antique / Antique White



5107
Orange / Orange



5109
Rouge / Red



5112
Brun / Brown



5114
Noir / Black



5115
Gris / Grey



5120
Gris Saule / Willow Grey

Grain de bois / Woodgrain



5016
Chêne / Oak



5017
Pin / Straight Pine

Almic / Almic




5018
Bronze / Amber




5019
Argent / Silver

Grain de bois et Almic :
Dos polystyrène non disponible
Woodgrain and Almic:
polystyrene Backing Not Available


Couleurs du dos en polystyrène / Polystyrene Backer Colors



4002
Super Blanc /
Super White




4005
Jaune Pâle /
Yellow



4008
Vert Pomme /
Apple Green



4011
Violet /
Violet



4014
Noir /
Black



4003
Gris Pâle /
Light Grey



4006
Cappuccino /
Beige




4009
Rouge /
Red



4012
Brun /
Brown




4015
Gris /
Grey



4004
Blanc Antique /
Antique White



4007
Orange /
Orange



4010
Bourgogne /
Burgundy



4013
Gris Foncé /
Dark Grey







4020
Gris Saule /
Willow Grey

Bandes de chant • couleurs et finis* / Edge Strip • Colors and Finishes*


Uni / Smooth

Épaisseur : 1 mm / 0,4" / Thickness: 1 mm / 0,4"

	6100 Blanc / White		6003 Gris Pâle / Light Grey
	6004 Blanc Antique / Antique White		6005 Jaune Pâle / Yellow
	6006 Cappuccino / Beige		6007 Orange / Orange
	6008 Vert Pomme / Apple Green		6009 Rouge / Red
	6010 Bourgogne / Burgundy		6011 Violet / Violet
	6012 Brun / Brown		6013 Gris Foncé / Dark Grey
	6014 Noir / Black		6015 Gris / Grey
	6020 Gris Saule / Willow Grey		

Grain de bois / Woodgrain

Épaisseur : 1 mm / 0,4" / Thickness: 1 mm / 0,4"

	6016 Chêne / Oak		6017 Pin / Straight Pine
--	-------------------------------	---	---------------------------------------

Almic / Almic

Épaisseur : 0,5 mm - 0,2" / Thickness: 0,5 mm - 0,2"

	6018 Bronze / Amber		6019 Argent / Silver
--	----------------------------------	---	-----------------------------------

2 tons / 2 Tones

Épaisseur : 1 mm / 0,4" / Thickness: 1 mm / 0,4"

	7002 Blanc / White + Aluminium		7003 Gris Pâle / Light Grey + Aluminium
	7004 Blanc Antique / Antique White + Aluminium		7005 Jaune Pâle / Yellow + Aluminium
	7006 Cappuccino / Beige + Aluminium		7007 Orange / Orange + Aluminium
	7008 Vert Pomme / Apple Green + Aluminium		7009 Rouge / Red + Aluminium
	7010 Bourgogne / Burgundy + Aluminium		7011 Violet / Violet + Aluminium
	7012 Brun / Brown + Aluminium		7013 Gris Foncé / Dark Grey + Aluminium
	7014 Noir / Black + Aluminium		7015 Gris / Grey + Aluminium
	7771 Aquamarine / Glass + Aluminium		

Fantaisie / Fantasy

	7772 Aluminium Uni / Plain		8134 Embossé diamant / Emboss Diamond
	8135 Lignée / Stripes		8140 Ligne Centrale Embossée / Emboss Central Stripe

* L'épaisseur des bandes de chant peut varier selon la couleur s.v.p. veuillez nous contacter ou visiter notre site Internet.

* Thickness of edge strip may vary depending on color please contact us or visit our Website.

En raison du procédé d'impression, les couleurs illustrées peuvent différer. Toujours vérifier avec les échantillons fournis.
Because of the printing process, colors shown may differ. Always verify with samples provided.

Garantie 12 ans

Thermoform offre une garantie de 12 ans, valable à compter de la date d'achat, en cas de vice de fabrication qui se traduirait par le décollement de ses produits. Par la présente garantie, **Thermoform** s'engage exclusivement à remplacer les produits viciés. Le remplacement des produits viciés ne prolonge ni n'institue une nouvelle période de garantie. Cette garantie ne s'applique pas :

- à la détérioration attribuable à l'usure normale;
- à la détérioration attribuable à un usage abusif ou à un usage ou à un entretien inapproprié;
- à la détérioration attribuable à une installation inadéquate;
- à la détérioration attribuable aux accidents et à la négligence;
- à la détérioration attribuable à la proximité d'une source de chaleur excessive;
- à la détérioration résultant d'altérations ou de réparations conduites par du personnel n'appartenant pas à la compétence de **Thermoform**.

Cette garantie ne s'étend ni aux coûts de transport, d'installation ou de main d'œuvre, ni autres indirects ou incidents reliés au remplacement du produit vicié, ni à la perte de jouissance ou autres dommages ou inconvénients. Il faut présenter une preuve d'achat. Aucun distributeur, représentant ou mandataire n'est habilité à prolonger ou à étendre la présente garantie.

Les produits sont remplacés selon le modèle, le profil, le fini, les dimensions et les quantités de la production d'origine. Toute modification reste entièrement à la discrétion de **Thermoform**. Selon la disponibilité des produits au moment du remplacement, certaines substitutions peuvent s'imposer. Les feuilles de recouvrement et bandes de chant sont exclues de la garantie.

12-Year Warranty

Thermoform's products are covered under a 12-year warranty in effect from the date of purchase, against manufacturing defects resulting in delamination. Under this warranty, **Thermoform** will exclusively replace defective products. Such replacement does not renew or extend the warranty time period. This warranty does not apply to:

- damage due to daily wear and tear;
- damage due to abusive use or improper use or maintenance;
- damage resulting from incorrect installation;
- damage due to accidents or negligence;
- damage due to exposure to excessive heat sources;
- damage resulting from alterations or repairs not conducted by qualified **Thermoform** personnel.

This warranty does not cover transportation, installation or labour costs or other costs resulting directly or indirectly from the replacement of defective products, or any damages, detriments or prejudices. Proof of purchase must be provided. Coverage under this warranty may not be extended or prolonged by any distributors, representatives or agents. Products are replaced according to model, profile, finish, dimensions and quantities of original production. Modifications are entirely at **Thermoform's** discretion. According to product availability at time of replacement, substitutions may be necessary. Covering sheets and edges are excluded from this warranty.



THERMOFORM

Composantes d'armoires polymères | Polymer Cupboard Components

970, Théophile-St-Laurent, Nicolet (Québec) Canada J3T 1B4

T : 819 293-8899 | F : 819 293-4110 F : 1 800 203-9036

Rendez-vous sur
notre site Internet
pour consulter tous
nos catalogues
et nos nouveautés !



Visit our website
to see all of our
catalogs and
our news!

www.thermoform.net

